

	Период жизни растения						
	Проращивание и укоренение	Вегетативный рост	Предцвет	Начало цветения	Развитие цветков	Созревание	Промывка
	Появление первой пары листьев	Набор зеленой массы растения	Начало образования соцветий	Замедление роста растения, развитие соцветий	Уплотнение соцветий, остановка вертикального роста растений	Остановка роста соцветий	Подготовка к сбору урожая
ГидроВега А, мл/л	—	0,5–1,5	2,0–2,5	—	—	—	—
ГидроВега Б, мл/л	—	0,5–1,5	2,0–2,5	—	—	—	—
ГидроБлум А, мл/л	—	—	—	2,5–3,0	2,0–3,0	1,5–2,5	—
ГидроБлум Б, мл/л	—	—	—	2,5–3,0	2,0–3,0	1,5–2,5	—
ПКБуст, мл/л	—	—	—	0,5–1,0	—	—	—
ЕС раствора ⁴ <i>ЕС воды + удобрения</i>	0,4–0,6	0,7–1,3	1,6–1,9	1,8–2,2	1,5–2,0	1,2–1,7	0,4–0,6
рН питательного раствора	5,5–5,9		I		6,0–6,5		

Продвинутый уровень

	Проращивание и укоренение	Вегетативный рост	Предцвет	Начало цветения	Развитие цветков	Созревание	Промывка
ГидроВега А, мл/л	—	0,5–1,0	1,0–1,5	—	—	—	—
ГидроВега Б, мл/л	—	0,5–1,0	1,0–1,5	—	—	—	—
ГидроБлум А, мл/л	—	—	—	1,5–2,0	1,5–2,0	1	—
ГидроБлум Б, мл/л	—	—	—	1,5–2,0	1,5–2,0	1	—
ПКБуст, мл/л	—	—	—	0,5–1,0	—	—	—
СилИкс ¹ , мл/л	—	0,1–0,25	0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5	—	—
ФульвикГолд, мл/л	—	2,0–3,0	2,0–3,0	2,0–3,0	2,0–3,0	2,0–3,0	—
АромаПанч ² , мл/л	—	0,5	1	1,0–1,5	1,5–2,0	1,5–2,0	3
СиФорс, мл/л	0,25	0,5–1,5	1,5–2,0	1,0–1,5	0,5–1,0	0,25–0,5	0,25
ВитаС ³ , мл/л	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	—
ЕС раствора ⁴ <i>ЕС воды + удобрения</i>	0,4–0,6	0,9–1,3	1,5–1,9	1,8–2,4	1,8–2,2	1,5–1,7	0,8–0,9
рН питательного раствора	5,5–5,9		I		6,0–6,5		
КалМаг Плюс ⁵ , мл/л <i>Для воды ниже 0,3 ЕС</i>	0,5–1,0	0,5–1,0	1,0–1,5	1,0–1,5	1,0–1,5	1,0–1,5	—
Вега ⁶ , мл/л <i>Обработка по листу</i>	—	1,0–2,0	1,0–2,0	—	—	—	—
Масса ⁷ , мл/л <i>Обработка по листу</i>	—	—	0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5	—	—
Сила ⁸ , мл/л <i>Обработка по листу</i>	—	—	—	1,0–2,0	1,0–2,0	1,0–2,0	—

¹ СилИкс добавляется в первую очередь перед внесением всех компонентов.

Повышает рН, необходим контроль рН раствора.

² АромаПанч может не применяться на этапе вегетации.

³ Не используйте ВитаС чаще чем через 1-2 недели после последнего применения. В гидропонике и аэропонике вносить при каждой смене раствора.

⁴ ЕС раствора рассчитывается из условия использования жесткой водопроводной воды, ЕС = 0,4–0,6 мСм/см. Если вы используете мягкую или осмотическую воду (ЕС ниже 0,3 мСм/см), ее предварительно нужно подготовить с помощью добавки Simplex® КалМаг Плюс. Если ЕС исходной воды выше 0,7 мСм/см, ее предварительно нужно разбавить.

⁵ Добавка КалМаг Плюс применяется только при условии использования мягкой или осмотической воды для повышения жесткости раствора. При использовании воды с ЕС = 0,4–0,6 мСм/см применять добавку КалМаг Плюс не нужно.

⁶ Вега применяется по листу один раз в неделю. Ослабленные неинфекционными хлорозами растения можно обработать раствором Вега в концентрации 2 мл/л несколько раз в неделю.

⁷ Не используйте «Масса» чаще чем через 1–2 недели после последней обработки.

⁸ Не используйте «Сила» чаще чем через 2–3 недели после последней обработки. Использовать стимулятор «Сила» можно только по листу.

Для наилучшей всхожести семян воспользуйтесь стимулятором активации процессов проращивания Simplex® СидИкс.

Максимальные значения ЕС рассчитаны для здоровых, крупных растений. Если значение ЕС в питательном растворе выше указанного, необходимо разбавить раствор водой.

Не превышайте рекомендуемые дозировки.

Допустимо выпадение осадка. Перед применением взболтать.