



Период жизни растения

	Проращивание и укоренение	Вегетативный рост	Предцвет	Начало цветения	Развитие цветков	Созревание	Промывка
	Появление первой пары листьев	Набор зеленой массы растения	Начало образования соцветий	Замедление роста растения, развитие соцветий	Уплотнение соцветий, остановка вертикального роста растений	Остановка роста соцветий	Подготовка к сбору урожая
PK Boost, мл/л	—	—	—	0,5–1,0	—	—	—
Taste, мл/л	—	—	0,5–1,0	0,5–1,0	1,0–2,0	1,5–2,0	1,5–2,0
SilicX ¹ , мл/л	—	0,1–0,25	0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5	—	—
Fulvic Gold, мл/л	—	2,0–3,0	2,0–3,0	2,0–3,0	2,0–3,0	2,0–3,0	—
Aroma Punch ² , мл/л	—	0,5	1	1,0–1,5	1,5–2,0	1,5–2,0	3
VitaS ³ , мл/л	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	—
CalMag Plus ⁴ , мл/л <small>Для воды ниже 0,3 EC</small>	0,5–1,0	0,5–1,0	1,0–1,5	1,0–1,5	1,0–1,5	1,0–1,5	—
Vega ⁵ , мл/л <small>Обработка по листу</small>	—	1,0–2,0	1,0–2,0	—	—	—	—
Mass ⁶ , мл/л <small>Обработка по листу</small>	—	—	0,25–0,5	0,25–0,5	0,25–0,5	—	—
Power ⁷ , мл/л <small>Обработка по листу</small>	—	—	—	1,0–2,0	1,0–2,0	1,0–2,0	—

¹ SilicX добавляется в первую очередь перед внесением всех компонентов.
Повышает pH, необходим контроль pH раствора.

² Aroma Punch может не применяться на этапе вегетации.

³ Не используйте VitaS чаще чем через 1-2 недели после последнего применения.
В гидропонике и аэропонике вносить при каждой смене раствора.

⁴ Добавка CalMag Plus применяется только при условии использования мягкой или осмотической воды для повышения жесткости раствора. При использовании воды с EC = 0,4–0,6 мСм/см применять добавку CalMag Plus не нужно.

⁵ Vega применяется по листу один раз в неделю. Ослабленные неинфекциоными хлорозами растения можно обработать раствором Vega в концентрации 2 мл/л несколько раз в неделю.


⁶ Не используйте Mass чаще чем через 1–2 недели после последней обработки.

⁷ Не используйте Power чаще чем через 2–3 недели после последней обработки.

Использовать Power можно только по листу.

EC раствора рассчитывается из условия использования жесткой водопроводной воды, EC = 0,4–0,6 мСм/см. Если вы используете мягкую или осмотическую воду (EC ниже 0,3 мСм/см), ее предварительно нужно подготовить с помощью добавки Simplex CalMag Plus. Если EC исходной воды выше 0,7 мСм/см, ее предварительно нужно разбавить.

Для наилучшей всхожести семян воспользуйтесь стимулятором активации процессов проращивания Simplex SeedX.



Максимальные значения EC рассчитаны для здоровых, крупных растений. Если значение EC в питательном растворе выше указанного, необходимо разбавить раствор водой.

Не превышайте рекомендуемые дозировки.

Допустимо выпадение осадка. Перед применением взболтать.

Линейка состоит из:

PK Boost

Taste

SilicX

Fulvic Gold

Aroma Punch

VitaS

CalMag Plus

Vega

Mass

Power

Simplex

Добавки и стимуляторы

Таблица
применения

